



Zn: OVY/19023/2020/Bo  
Čj: P12 32368/2020 OVY

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Bočková  
Telefon: tel. 244 028 408  
E-mail: bockova.zuzana@praha12.cz

Datum: 4. 9. 2020

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ		
DOŠLO DNE:	04 -09- 2020	
Č.j. MC_P Lib	Přiděleno	Počet listů/příloh
P12368/20	U.S.	

## ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 25. 5. 2020 podalo a naposledy doplnilo dne 25. 6. 2020

**Hlavní město Praha**, které zastupuje Magistrát hl. m. Prahy, odbor investiční, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, které zastupuje PRO - CONSULT s.r.o., IČO 26509172, Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, kterou zastupuje Ing. Václav Tesárek, IČO 12605999, K lukám 641/26, Praha 4 - Libuš, 142 00 Praha 411, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na soubor staveb:

### **„Stavba č. 088 - TV Libuš, etapa 0030, Klenovická“**

(dále jen „soubor staveb“) na pozemcích parc. č. 189/1 (ostatní plocha), 189/2 (ostatní plocha), 189/3 (ostatní plocha), 659/6 (ostatní plocha), 659/83 (ostatní plocha) v katastrálním území Písnice.

Stavba hlavní obsahuje:

- SO 100 Komunikace a zpevněné plochy v ul. Klenovická – jedná se o rekonstrukci místní komunikace ul. Klenovická šířky 5,5 m a délky 98 m. Začátek úpravy je na východní hraně ulice Libušské. Komunikace bude odvodněna pomocí podélných a příčných spádů do 2

nových uličních vpustí, včetně části přípojek (přípojky uličních vpustí, byly připraveny v rámci rekonstrukce komunikace ul. Libušská). Na začátku a na konci úpravy komunikace budou vybudovány stavební zpomalovací prahy. Na komunikaci budou zřízena 4 nová parkovací stání (změnou povrchů ve stávající vozovce).

Stavba vedlejší obsahuje:

- SO 401 Přeložky sdělovacího vedení v ul. Klenovická – od křižovatky s ulicí Libušská bude stávající kabel 2SR13 typu TCEPKPFLE 20XN0,6 v délce cca 8 m stranově posunut cca 50 cm. Další stranový posun kabelů účastnických přípojek v délce cca 58 m dojde od UR 13/7 do konce komunikace. Kabely budou uloženy do půlené chráničky PE 110.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění souboru staveb:**

1. Stavba hlavní a vedlejší bude provedena na pozemcích č. parc. 189/1 (ostatní plocha), 189/2 (ostatní plocha), 189/3 (ostatní plocha), 659/6 (ostatní plocha), 659/83 (ostatní plocha) v katastrálním území Písnice.
2. Začátek úpravy komunikace ul. Klenovická v celkové délce 98 m je na východní hraně ulice Libušské a končí v místě napojení na stávající Zónu 30 (stávající zrekonstruovanou komunikaci).

## **III. Stanoví podmínky pro provedení souboru staveb:**

1. Soubor staveb bude proveden podle projektové dokumentace, kterou ověřil Ing. David Bartůšek autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - č.. ČKAIT 0007960 ze dne 04/2020 a Ing. Jaroslav Mikulášek autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a pro techniku prostředí staveb spec. elektrotechnická zařízení - č. ČKAIT 0007151 ze dne 04/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Soubor staveb proveden na pozemcích č. parc. 189/1 (ostatní plocha), 189/2 (ostatní plocha), 189/3 (ostatní plocha), 659/6 (ostatní plocha), 659/83 (ostatní plocha) v katastrálním území Písnice, způsobem a v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci ověřené ve společném územním a stavebním řízení.
3. Stavba hlavní a vedlejší bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Jméno, adresu stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění doručí stavebník stavebnímu úřadu nejméně 10 dnů před zahájením souboru staveb.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v souladu s plánem kontrolních prohlídek souboru staveb tyto termíny:
  - závěrečná kontrolní prohlídka souboru staveb po dokončení souboru staveb.
5. Při provádění souboru staveb musí být používané mechanismy zabezpečeny před únikem provozních látek a dále zamezeno znečištění podzemních a povrchových vod.
6. Po celou dobu realizace souboru staveb bude na komunikaci zabezpečen příjezd a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí, zachován přístup ke všem objektům, vjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidlům a bezpečné tranzitní trasy pro pěší.
7. V průběhu provádění stavebních prací musí překážky na komunikacích pro pěší mít ve výši 1,10 m pevnou ochranu a ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl sledující půdorysný průměr překážky.
8. Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopy uloženy do ohrádek.
9. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží a zkoušky podkladních vrstev komunikace a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
10. Při provádění souboru staveb bude zajištěno:

- před prováděním výkopových prací v blízkosti inženýrských sítí, zařízení a podzemních vedení bude ověřeno jejich uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně,
  - zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno správcům či vlastníkům inženýrských sítí, zařízení a podzemních vedení,
  - po dobu provádění stavební činnosti, budou přes staveniště, případně v přiměřené vzdálenosti, zhotoveny bezpečné náhradní bezbariérové trasy.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska a vyjádření Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12 ze dne 3. 2. 2020, zn.: P12 47947/2019 OŽP/Hr:
- mezideponie prашného materiálu plachtovat nebo průběžně zvlhčovat tak, aby jejich povrch nevysychal;
  - na staveništi mít zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti;
  - při odvozu prашného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů;
  - při nakládce a vykládce prашného materiálu minimalizovat spádové výšky; prашné materiály vlhčit před přesunem nebo v místě přesunu;
  - omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích na cca 20 km/hod.
  - před výjezdem vozidel ze staveniště provádět odstraňování nečistot z pneumatik a podběhů;
  - pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka;
  - čištění komunikací a zpevněných ploch provádět zásadně za mokra;
  - používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje, volnoběhy nákladních automobilů redukovat na minimum;
  - u manipulační techniky a technologických zařízení používat zařízení, která splňují emisní normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
12. Budou splněny podmínky sdělení MHMP odboru evidence majetku, oddělení výkonu vlastnických práv ze dne 14. 5. 2020, č. j.: MHMP 702695/2020 a podmínka technického stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s. ze dne 23. 4. 2020, č. j.: TSK/50817/19/1109/Me :
- budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31. 1. 2012 a č. 127 ze dne 28. 1. 2014,
  - na vedení trasy přeložky optických kabelů (pokud jejich vlastníkem nebude HMP nebo MČ) v komunikacích a pozemcích ve správě TSK (k. ú. Písnice, parc. č. 659/83, 659/6) bude s HMP zastoupeným TSK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato smlouva bude uzavřena ještě před smlouvou o výpůjčce komunikací,
  - na zábohy a na zásahy do komunikace Libušská uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce min. 1 měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK smlouvu o výpůjčce komunikace, kde budou stanoveny konkrétní podmínky,
  - před termínem kolaudace stavebník předá dokumentaci skutečného provedení stavby do oddělení 3252 TSK.
13. V plném rozsahu budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření PREdistribuce, a. s. pod zn.: S 21130/300077267 ze dne 2. 6. 2020:
- budou respektovány ochranná pásma dle § 46 zákona 6. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun,

- výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek,
  - budou respektovány vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační čáry), která je dána ČSN 73 60 05 a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým kabelům a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení. tyto silové energetické kabely musí zůstat uloženy nezabetonované a v předepsaném krytí,
  - na nově vzniklém přejezdu stavebník ochrání kabelové vedení uložením do půlených trub AROT nebo do kabelových bet. žlabů pro mechanickou ochranu kabelů,
  - v případě snižování terénu v prostoru sítí PREDistribuce , a. s. stavebník zajistí krytí kabelů formou kopaných sond,
  - nejpozději 3 dny před vlastní realizaci stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREDistribuce, a. s. stavebník získá Souhlas se zahájením výkopových prací,
  - před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely uloženy v pískovém loži a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
14. Budou splněny podmínky stanoviska silničního správního úřadu Odboru dopravy ÚMČ Praha 12 ze dne 4. 12. 2019, č. j.: P12 47814/2019 – ODO/Ci:
- při výjezdu ze stavby budou přijata taková opatření, aby vozidla ze stavby vyjížděla na veřejné komunikace řádně očištěna, v případě znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno na vlastní náklady,
  - v rámci ukončení stavebních prací bude provedeno definitivní dopravní značení dle stanovení místní úpravy provozu na komunikaci, o jehož vydání stavebník v dostatečném předstihu požádá příslušný silniční správní úřad,
  - ve vjezdu a 5 m za či před vjezdem, v rozhledových trojúhelnících, u přechodů pro chodce a míst pro přecházení nebude umístěna žádná vzrostlá zeleň ani překážka, která by mohla zhoršovat rozhledové poměry,
  - při realizaci bude zachován přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům,
  - staveništní doprava bude vedena na komunikaci Libušská,
  - min. 30 dní před zahájením realizace stavby požádá investor příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a předloží návrh dopravního opatření po dobu výstavby.
15. Budou splněny podmínky vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. ze dne 8. 1. 2020, zn.: PVK 5286/19/2/02:
- všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních vodohospodářského charakteru, které se nachází na území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a rektifikovány,
  - v průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech, stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem stavby ani následného provozu poškozeny,
  - jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu,
  - je nutné dodržet projekční a prováděcí podmínky výstavby sloupů VO dle Smlouvy o spolupráci mezi smluvními stranami (hl. m. Praha, PVK, a. s. a PVS, a. s.).
16. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 2. 12. 2019, zn.: PVK 65844/ÚTPČ/19:
- před vlastní realizací stavby přizvat na předání staveniště pracovníka PVK, a. s.,

- před zahájením stavebních prací stavebník uzavře písemnou smlouvu s PVK, a. s. „O podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK, a. s.,
  - časová koordinace stavby s investiční činností PVS a. s. a realizací obnovy vodohospodářské infrastruktury v dané oblasti,
  - investor odpovídá za veškeré škody, které vzniknou případně dalším subjektům v důsledku poškození vodovodního a kanalizačního zařízení,
  - bude respektováno ochranné pásmo vodovodů a stok pro veřejnou potřebu,
  - bude provedena rektifikace povrchových znaků vodovodu a kanalizace na náklady investora,
  - v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace provádět výkopové práce ručně,
  - zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo vodovodů a stok pro veřejnou potřebu,
  - nad stávajícími vodovodními řady nebude stavebník skladovat stavební ani výkopový materiál,
  - v prostoru staveniště budou respektovány stávající vodovodní řady,
  - stavebník zajistí, aby nedošlo k vniknutí stavebního a výkopového materiálu do kanalizace,
  - případné odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení,
  - v případě potřeby dodávky pitné vody a vypouštění odpadních vod do stokové sítě v průběhu realizace stavby, stavebník o tyto služby s PVK uzavře předem Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
  - zahájení stavebních prací stavebník oznámí v předstihu 14 dnů písemně PVK, a. s.
17. Budou splněny podmínky vyjádření Technologie hl. m. Praha, a. s. ze dne 14. 5. 2020, č. 7898/20
- před zahájením prací na zařízení VO bude provedeno nahlášení na dispečink PRE. Telefonicky musí být oznámené bezprostředně před započítím prací a po ukončení prací,
  - budou splněny Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hl. m. Prahy, a. s.
18. Budou splněny podmínky vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a. s. ze dne 4. 12. 2019, zn.: 2019/OSDS/07776:
- požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby,
  - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení stávajícího plynárenského zařízení. Vytýčení plynárenských zařízení, vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání naše společnost a to do 30 dnů od objednání. Vytýčení plynárenských zařízení, vybudovaných po roce 1996, si zajistí stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka. Plynárenské zařízení musí být vytýčeno v rozsahu stavby a o jeho vytýčení musí být učiněn záznam ve stavebním deníku předmětné stavby. Bez vytýčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem jeho ochranného (případně bezpečnostního) pásma a těmito podmínkami,
  - podle § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu potrubí,
  - dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN

EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících,

- při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Na základě zmocnění, uděleného v § 68 odst. 4 bodu b) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění: (provozovatel plynárenské soustavy) udělí písemný souhlas se stavební činností umístěním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu, souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen souhlas. Pro vydání souhlasného stanoviska s prováděním prací v blízkosti plynárenského zařízení je nutné dodržet následující požadavky - termín předání staveniště oznamte písemně min. 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti na adresu společnosti PPD, a. s. Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto předání staveniště bude stavebníkovi uděleno písemné stanovisko, a to formou Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení,
  - do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení staveniště, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavín,
  - stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů,
  - u odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam,
  - dojde – li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat technika PPD, a. s. k ověření její kvality,
  - před obsypem odhaleného plynárenského zařízení, musí být přizván technik PPD, a. s. ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam,
  - podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ochranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí,
  - po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku kontroly musí být proveden záznam,
  - po skrývce konstrukční vrstvy vozovky a chodníku a po zhutnění konstrukční vrstvy bude přizván pracovník PPD, a. s. na kontrolu těsnosti provozovaného plyn. zařízení,
  - v ochranném pásmu plyn. zařízení bude prováděno hutnění konstrukčních vrstev vozovky bez vibrací,
  - po dokončení prací bude přizván pracovník PPD, a. s. ke kontrole povrchových znaků.
19. V plném rozsahu budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury ze dne 15. 11. 2019, č. j.: 797988/19:
- stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět,
  - 5 pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN,
  - stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK,

- při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK,
  - zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS,
  - stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK,
  - byla-li v souladu s vyjádřením odkryta SEK je stavebník povinen 3 pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.
20. Vozidla budou před odjezdem ze stavby řádně očištěna a případné znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno.
21. V případě nutnosti záboru veřejného prostranství požádá stavebník minimálně 30 dní předem Odbor dopravy ÚMČ Praha 12 o povolení zvláštního užívání.
22. Soubor staveb bude dokončen do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
23. Po dokončení souboru staveb požádá stavebník o kolaudační souhlas.
24. Stavebník předloží stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce:
- potvrzení o předání geodetické dokumentace Hlavnímu městu Praha zastoupenému Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, odbor prostorových informací, odd. DMP, Vyšehradská 57, Praha 2,
  - zaměření skutečného provedení souboru staveb.

#### IV. podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

##### **stanoví povinnosti a podmínky pro užívání stavby hlavní a vedlejší v souboru staveb:**

1. V křižovatkách a vjezdech a pět metrů za či před křižovatkou nebo vjezdem nebude umístěna žádná vzrostlá zeleň, která by mohla zhoršovat rozhledové poměry.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

#### **Odůvodnění:**

Dne 25. 5. 2020 podal stavebník žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 8. 6. 2020 vyzván k doplnění žádosti a společné řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25. 6. 2020.

Speciální stavební úřad shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení (dále jen "společné řízení") známým účastníkům řízení uvedeným v § 94k stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě opatřením ze dne 14. 7. 2020, pod zn.: OVY/19023/2020/Bo a č. j.: P12 26170/2020 OVY. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3, stavebního zákona, upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože dané území zná z předcházejícího řízení zn. OVY 20454/2012.

Protože se společné řízení týká stavby s velkým počtem účastníků řízení, bylo v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení zveřejněním na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 a na úřední desce Úřadu MČ Praha Libuš po dobu 15 - ti dnů. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 od 15. 7. 2020 do 31. 7. 2020 a na úřední desce Úřadu MČ Praha Libuš od 17. 7. 2020 do 3. 8. 2020.

#### Soulad souboru staveb s platným územním plánem a technickými požadavky na výstavbu:

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1- 3 ani Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění Aktualizace č. 1 - 4 nejsou vzhledem k charakteru a rozsahu stavebního záměru dotčeny.

Podle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6. 9. 2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 2018, se předložený záměr nachází v zastavitelném území v plochách s rozdílným způsobem využití OB – čistě obytné a OB – čistě obytné s kódem míry využití plochy A. **Soubor staveb je v souladu s platným územním plánem SÚ hl. m. Prahy.**

Dále se záměr nachází v těchto závazných prvcích územního plánu, které musí být respektovány:

- historické jádro bývalých samostatných obcí,
- stávající radioreléová trasa,
- VPS 42/VSú34 – Libuš – Písnice, základní škola, mateřská škola – nerealizováno.

Podle informativních prvků uvedených ve výkresech Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se záměr částečně nachází v:

- v území se zvýšenou ochranou zeleně.

K souboru staveb vydal z hlediska ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné závazné stanovisko MHMP odbor územního rozvoje dne 9. 4. 2020, č. j.: MHMP 470248/2020.

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace je zpracována v 04/2020 a žádost byla podána dne 25. 5. 2020, posuzuje se soubor staveb podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „PSP“) a to především s:

§ 43 - obecné požadavky – hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí – soubor staveb je navržen tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Navrhovaný soubor staveb splňuje technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. a požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Soubor staveb splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a na bezpečnost při užívání.



### Projektová dokumentace:

Projektová dokumentace na soubor staveb, byla řádně provedena.

Projektovou dokumentaci stavby hlavní vypracoval:

- komunikace a zpevněné plochy ověřil Ing. David Bartůšek autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - č.. ČKAIT 0007960 ze dne 04/2020.

Projektovou dokumentaci stavby vedlejší vypracoval:

- přeložky sdělovacího vedení ověřil Ing. Jaroslav Mikulášek autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a pro techniku prostředí staveb spec. elektrotechnická zařízení - č. ČKAIT 0007151 ze dne 04/2020.

### Vlastnictví dotčených a sousedních pozemků a staveb na nich:

Vlastnictví pozemků dotčených souborem staveb č. parc. 189/1, 189/2, 189/3, 659/6 a 659/83 (ostatní plocha) v katastrálním území Písnice bylo osvědčeno z výpisu katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha – město, LV 579 ze dne 13. 7. 2020, vlastníkem je hl. město Praha.

Vlastnictví sousedních pozemků parc. č. 186/1, 186/2, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199/1, 835/33, 835/38, 835/89, 835/90 vše v katastrálním území Písnice a staveb č. p.: 186, 298, 187, 182, 47 vše v katastrálním území Písnice bylo osvědčeno z výpisů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha – město, ze dne 13. 7. 2020 pod jednotlivými LV.

### Účastníci řízení stavby hlavní a vedlejší:

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona.

Účastníkem řízení je stavebník Hlavní město Praha, které zastupuje Magistrát hl. m. Prahy, odbor investiční; obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn - Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn - Hlavní město Praha; osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena - dle § 94l odst. 3 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Speciální stavební úřad vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohli být prováděním souboru staveb přímo dotčeny, jedná se o: - pozemky parc. č.: 186/1, 186/2, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199/1, 835/33, 835/38, 835/89, 835/90 vše v katastrálním území Písnice a stavby č. p.: 186, 298, 187, 182, 47 vše v katastrálním území Písnice; osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis - Městská část Praha – Libuš (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze), vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí - PREDistribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Pražská vodohospodářská společnost a. s., Technologie hlavního města Prahy, a. s., Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.

Vlastnictví sousedních pozemků a pozemků a staveb, které by mohly být prováděním souborem staveb přímo dotčeny, bylo osvědčeno z katastrálních map, výpisů a pozemkové evidence (PK) katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha – město.

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich speciální stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhovanému souboru staveb je taková, že nemohou být tímto souborem staveb ovlivněny.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Ve společném řízení bylo dále doloženo:

- plná moc udělená hl. m. Prahou, zast. MHMP pro spol. PRO – CONSULT, s. r. o. ze dne 14. 11. 2019
- plná moc udělená spol. PRO – CONSULT, s. r. o. pro Ing. Václava Tesárka ze dne 14. 11. 2019
- souhlas TSK a. s. oblastní správy jih s vedením staveništní dopravy po komunikaci Libušská ze dne 22. 6. 2020
- stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 pod zn. 3. 2. 2020, zn.: P12 47947/2019 OŽP/Hr
- souhlas MHMP odboru evidence majetku, oddělení výkonu vlastnických práv ze dne 14. 5. 2020, č. j.: MHMP 702695/2020
- technické stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s. ze dne 23. 4. 2020, č. j.: TSK/50817/19/1109/Me
- koordinační vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s. ze dne 25. 2. 2020, č. j.: TSK/260/20/1110/Mit
- stanovisko silničního správního úřadu Odboru dopravy ÚMČ Praha 12 ze dne 4. 12. 2019, č. j.: P12 47814/2019 – ODO/Ci
- stanovisko Městské části Praha – Libuš ze dne 19. 2. 2020, č. j.: MC\_P\_Lib 03362/2019
- usnesení rady č. 19/2020 Městské části Praha – Libuš ze dne 10. 2. 2020
- závazné stanovisko odboru bezpečnosti MHMP ze dne 8. 1. 2020, č. j.: MHMP 55321/2020
- stanovisko Odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 8. 1. 2020, č. j.: MHMP 53020/2020
- souhlasné závazné stanovisko MHMP odbor územního rozvoje dne 9. 4. 2020, č. j.: MHMP 470248/2020
- stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. ze dne 6. 1. 2020, zn.: 100630/46Ko2123/2163
- stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jednotka Dopravní cesta Metro ze dne 18. 11. 2019, zn.: 240310/2239/19/Lin
- stanovisko ROPID ze dne 2. 12. 2019, zn.: 0919/19/cis
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 23. 12. 2019, č. j.: HSAA - 15546 – 3/2019
- stanovisko Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 20. 12. 2019, č. j.: KRPA – 406019 – 1/ČJ – 2019 – 0000DŽ
- vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 12. 12. 2019, č. j.: HSHMP 63379/2019
- vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 2. 12. 2019, zn.: PVK 65844/ÚTPČ/19
- vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. ze dne 8. 1. 2020, zn.: PVK 5286/19/2/02
- vyjádření PREDistribuce a. s. ze dne 2. 6. 2020, zn.: S 21130/300077267
- vyjádření Technologie hl. m. Praha, a. s. ze dne 14. 5. 2020, č. 7898/20
- vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a. s. ze dne 4. 12. 2019, zn.: 2019/OSDS/07776
- vyjádření UPC ČR, s. r. o. ze dne 27. 11. 2019, č. E017246/19
- vyjádření Fine Technology Outsorce, s. r. o. ze dne 1. 11. 2019, č. j.: 15163
- vyjádření Levný net s. r. o. ze dne 1. 11. 2019, č. j.: 15162
- vyjádření Dial Telecom, a. s. ze dne 5. 11. 2019, zn.: PH 36541
- vyjádření ÚVT Internet s. r. o. ze dne 23. 5. 2020, č. j.: 19267229
- vyjádření Alfa Telecom, s. r. o. ze dne 18. 11. 2019
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s. ze dne 2. 11. 2019, zn.: E42252/19

- vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s. ze dne 2. 11. 2019, zn.: MW9910139621140200
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 15. 11. 2019, č. j.: 797988/19
- vyjádření České Radiokomunikace, a. s. ze dne 4. 11. 2019, zn.: UPTS/OS/231879/2019
- vyjádření ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 15. 11. 2019, zn.: 0700132427
- vyjádření Cznet, s. r. o. ze dne 15. 11. 2020, č. j.: 190102788
- vyjádření Telco Pro Services, a. s. ze dne 15. 11. 2019, zn.: 0200991758
- vyjádření SITEL, spol. s r. o. ze dne 18. 11. 2019, zn.: 1111904997
- vyjádření Telia Carrier Czech Republic a. s. ze dne 18. 11. 2019, zn.: 1311902956
- vyjádření ICT Support s. r. o. ze dne 28. 11. 2019, č. 2019290482rsti
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, zařízení a podzemních vedení razítkem na situaci: Pražská teplárenská, a. s. ze dne 26. 11. 2019; SNM MO, oddělení ochrany územních zájmů Čechy ze dne 8. 1. 2020, ÚD – 573/7-1711-2020; Ministerstvo vnitra ČR ze dne 13. 11. 2019; Bohemiatel, s. r. o. ze dne 18. 12. 2019.

Odbor výstavby v provedeném společném řízení posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že uskutečněním výše uvedeného souboru staveb nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepříměně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků.

V průběhu řízení speciální stavební úřad zkoumal doklady předložené v řízení a projektovou dokumentaci souboru staveb. Vzhledem k tomu, že záměr umístění souboru staveb je v souladu s územním plánem, s požadavky PSP, vymezil stavební úřad pro umístění souboru staveb podmínky č. 1 – 2, pro provedení souboru staveb podmínky č. 1 - 24 tohoto společného rozhodnutí, podmínku pro provedení souboru staveb č. 1.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:**

- Dle § 119 dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
- Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona, zejména v ustanovení § 152 odst. 1 - 3, § 153 odst.1, § 156 a § 160 odst. 4.
- Před zahájením prací investor, resp. dodavatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby. Jednu kopii vytyčovacího protokolu předloží investor stavebnímu úřadu do jednoho týdne od vytyčení.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány.
- Je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Přebytečný výkopový materiál a stavební odpad bude uložen na příslušnou skládku. Doklad o jeho uložení předloží stavebník při kolaudaci. (Smluvní zajištění odpadů z provozu předložit taktéž ke kolaudaci.)
- Za kontrolu materiálu, který bude zabudován (atest), zodpovídá zhotovitel stavby.

- Stavebník zabezpečí splnění podmínek odborných posudků a vyjádření uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí, pokud v tomto rozhodnutí není stanoveno jinak.
- Stavebník zabezpečí splnění podmínek odborných posudků, rozhodnutí a vyjádření uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí, včetně podmínek stanovisek správců poduličnických sítí, pokud v tomto rozhodnutí není stanoveno jinak.
- V případě kácení stromů nebo keřů je třeba stanovisko, resp. povolení Odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 12, Cílkova 796, Praha 4 – Kamýk.
- V případě nutnosti záboru veřejného prostranství nebo před zahájením výkopových prací na veřejném prostranství je nutné požádat ÚMČ Praha 12 – Odbor dopravy o povolení zvláštního užívání.
- V případě nutnosti záboru veřejného prostranství pro složení stavebního materiálu nebo umístění kontejneru je nutné požádat Odbor dopravy, Úřadu městské části Praha 12 o povolení zvláštního užívání komunikace.
- Před výjezdem vozidel z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
- Pokud v souvislosti se stavbou dojde ke znečištění veřejných komunikací, stavebník neprodleně a na své náklady zajistí očištění takovýchto komunikací.
- Nemovitosti, nebo jejich části, dotčené stavebním zásahem musí být nejdéle ke kolaudaci uvedeny do řádného stavu na náklad investora. Ve stejném termínu do původního stavu budou rovněž uvedeny pozemky použité pro dočasné stavby.
- Veškeré sousední stavby a pozemky nesmí být poškozeny. Nemovitosti nebo jejich části dotčené stavebním zásahem musí být nejdéle ke kolaudaci uvedeny do řádného stavu na náklad investora. Ve stejném termínu budou do původního stavu uvedeny rovněž pozemky dotčené stavbou.
- Během stavebních prací budou stávající okolní dřeviny ochráněny před poškozením.
- Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude proveden dle požadavků správců těchto sítí.
- Výkopové práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k poškození poduličnických sítí, a je třeba dodržet připomínky správců těchto sítí.
- Komunikace musí být udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro mobilní požární techniku.
- Během prací musí být zachován přístup do okolních objektů, zajištěn přístup k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
- Při provádění stavební činnosti, zejména zemních prací musí být respektovány požadavky operativních správců podzemních inženýrských sítí k ochraně jeho zařízení. Případnou poruchu některé ze sítí ihned oznamte příslušné spravující organizaci. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavebních prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
- Stávající podpovrchová zařízení inženýrských sítí musí být při provádění stavby ochráněna před poškozením. Veškeré ovládací prvky, výstupy a vstupy budou označeny a v průběhu provádění stavby přístupné a zajištěné před znečištěním.
- Úpravy nebo přeložky podpovrchových zařízení musí předem odsouhlasit provozní oddělení správců těchto zařízení.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí **má účastník řízení právo podat odvolání** do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení k odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12.

JUDr. Evžen Teršl v. r.  
pověřený zastupováním vedoucího odboru,  
vedoucí odd. administrativně právního

Za správnost vyhotovení: Ing. Zuzana Bočková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:  
razítko a podpis:

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

**Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):**

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

**Doručuje se:**

Ia. Účastníkům řízení (do vlast. rukou na dodejku):

1. PRO-CONSULT s.r.o., IDDS: v4uuvuj
2. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
3. Městská část Praha - Libuš, IDDS: u8xaktr
4. Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
5. PRĚdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
6. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
7. Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf
8. Pražská vodohospodářská společnost a. s., IDDS: a75fsn2
9. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
10. Technologie hlavního města Prahy, a. s., IDDS: u5hgkji

Ib. Účastníkům společného řízení – veřejnou vyhláškou po dobu 15 - ti dnů

Seznam účastníků řízení, kterým se v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručuje veřejnou vyhláškou identifikování označením pozemků a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí:

- pozemky parc. č.: 186/1, 186/2, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199/1, 835/33, 835/38, 835/89, 835/90 vše v katastrálním území Písnice
- stavby č. p.: 186, 298, 187, 182, 47 vše v katastrálním území Písnice

Úřad městské části Praha 12, **úřední deska**, Písková 830/25, 143 12 Praha 4Úřad městské části Praha – Libuš, **úřední deska**, IDDS: u8xaktr

II. Dotčeným správním úřadům (na dodejku):

13. Odbor dopravy ÚMČ Praha 12, Cílkova č.p. 796/7, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
14. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12, Cílkova č.p. 796/7, Praha 4, 142 00 Praha 411
15. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
16. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
17. Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
18. Magistrát hlavního města Prahy - podatelna, IDDS: 48ia97h
  - odbor územního rozvoje MHMP
  - odbor ochrany prostředí MHMP
  - odbor bezpečnosti MHMP

III. Na vědomí:


Ing. Václav Tesárek, IDDS: n5tamit

Odbor investiční MHMP

Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis

referent

spisovna



**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ**  
Libušská 35, 142 00 Praha 4