



# DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

## ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: R/2024/24054  
Č.J.: R/2024/24054/2  
VYŘIZUJE: Ing. Marie Kořínková  
TEL.: 602 668 985  
E-MAIL: marie.korinkova@desu.gov.cz  
DATUM: 29.10.2024

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ		
DOŠLO DNE: 01-11-2024		
Č.j. MČ_P_Lib. Bozs/24	Přiděleno LD	Počet listů/příloh

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany (dále jen „stavebník“), kterého zastupuje společnost METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, Argentinská č.p. 1621/36, 170 00 Praha 7-Holešovice (dále jen „žadatel“), dne 18.9.2024 podal u Dopravního a energetického stavebního úřadu, jako stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, podle § 33 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 330 odst. 3 větu první zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) žádost o povolení záměru stavby dráhy:

### „Tramvajová trať Libuš - Nové Dvory“,

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 2869/125, 2869/283, 3129/2, 3129/3, 3301/2, 3301/3, 3301/4 v katastrálním území Krč, parc. č. 1445/2, 1445/4, 1446/1, 1447/1, 1447/2, 1448/2, 1448/3, 1448/5, 1448/7, 1448/19, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1469, 1507/1, 1507/2, 1507/5, 1507/6, 1507/9, 1507/10, 1521/3, 1521/4, 1521/9, 1521/10, 1521/12, 1526, 1527/2, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1534, 1560/1, 1560/2, 1561/2, 1562/2, 1577/1, 1577/125, 1577/126, 1661/1, 1661/3, 1987/1, 1988/1, 1989/1, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1989/6, 1991 v katastrálním území Lhotka, parc. č. 140, 214, 215/1, 873/2, 873/46, 873/74, 873/82, 873/88, 873/89, 873/98, 873/99, 873/100, 873/101, 873/102, 873/103, 873/104, 873/117, 873/118, 873/120, 1059/1, 1060, 1118/1, 1118/3, 1118/4, 1120/1, 1120/4, 1122, 1123/48, 1123/132, 1123/133, 1123/134, 1138/2, 1138/11, 1138/12, 1227/3, 1232, 1265/1, 1265/2, 1265/12 v katastrálním území Libuš, parc. č. 873/1, 873/47, 873/48, 873/137, 873/246, 873/247, 873/248, 873/249, 873/250, 873/251, 1118/2, 1119/2, 1123/3, 1444, 1448/4, 1448/5, 1448/6, 1521/6, 1660/15, 1660/34, 1660/35, 1660/36, 1663, 1664, 1666/1, 1674, 1686, 1687, 1692/1, 1699, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1947/6, 1947/7, 1947/20, 1947/27, 1947/28, 1947/29, 1947/30, 1947/31, 1947/32, 1947/33, 1947/34, 1947/35, 1947/36, 1947/37, 1947/38, 1947/39, 1947/40, 1947/41, 1947/42, 1947/43, 1947/44, 1947/45, 1947/46, 1947/47, 1947/48, 1947/49, 1947/50, 1947/51, 1947/52, 1947/53, 1947/54, 1947/55, 1947/56, 1947/57, 1947/58, 1947/59, 1947/60, 1947/61, 1947/62, 1947/63, 1947/64, 1947/65, 1947/66, 1947/67, 1947/68, 1947/74, 1947/75, 1947/76, 1947/77, 1947/78, 1947/79, 1947/92, 1947/94, 1947/102, 1947/103, 1947/104, 1947/105, 1947/106, 1947/107, 1947/108, 1993/1, 1993/3, 2024 v katastrálním území Kamýk.

#### Záměr obsahuje provozní soubory a stavební objekty:

##### 000 Objekty přípravy staveniště

- SO 001 Provizorní úpravy ploch pro ZS a DIO vč. oplocení staveniště
- SO 002 Ochrana inženýrských sítí při výstavbě

##### 100 Objekty pozemních komunikací

- SO 121 - Novodvorská (úsek Libuš - Chýnovská)
- SO 121.1 - Úprava ulice Mírotická
- SO 122 - Novodvorská (úsek Chýnovská - Durychova)

- SO 123 - Durychova (úsek Novodvorská - Libušská)
- SO 124 - Libušská (úsek Durychova - Novodvorská)
- SO 130 - Definitivní dopravní značení
- SO 131 - Provizorní dopravní značení
- 200 Mostní objekty a zdi
- SO 201 - Nový podchod Novodvorská
- 300 Vodohospodářské objekty
- SO 301 - Odvodnění TT
- SO 302 - Odvodnění komunikací
- SP 310 - Rektifikace poklopů a úprava šachet
- SO 311 - Přeložky vodovodu
- SO 312 - Přeložky kanalizace
- SO 312.1 - Přípojka kanalizace - Eltodo a.s.
- SO 312.2 - Přípojka kanalizace - NP Centrum, s.r.o.
- SO 312.3 - Přípojka kanalizace - Domino Centrum, s.r.o.
- SO 321 - Přípojka kanalizace pro soc. zařízení v ul. Durychova
- SO 322 - Přípojka vody pro soc. zařízení v ul. Durychova
- SO 361 - Automatický závlahový systém tramvajové trati
- SO 362 - Přípojka vody pro závlahy
- 400 Elektro a sdělovací objekty
  - Část PRE
  - SO 410 - Přeložka kabelů 22 kV km 4,35 (Smotlachova - Novodvorská - Zbudovská)
  - SO 411 - Přeložka kabelů 22 kV + OPTO km 4,6 (RS 3180 - Čimelická)
  - SO 412 - Přeložka kabelů 22 kV km 0,1 (Novodvorská)
  - SO 413 - Přeložka kabelů 22 kV km 0,35 (Novodvorská - Durychova)
  - SO 414 - Přeložka kabelů 22 kV km 0,6 (Libušská)
  - SO 415 - Přeložka kabelů NN km 0,35 (Novodvorská - Durychova)
  - SO 416 - Přeložka kabelů NN km 0,6 (Durychova - Libušská)
  - SO 417 - Přípojka NN pro sociální zařízení
- Veřejné osvětlení
  - SO 420 - Přeložky VO Novodvorská (od Freiwaldovy po Chýnovskou, vč. křižovatky Novodvorská - Chýnovská)
  - SO 421 - Přeložky VO Novodvorská (od Chýnovské po Durychovu, vč. křižovatky Novodvorská - Durychova)
  - SO 422 - Přeložky VO Durychova (vč. křižovatky Durychova - Libušská)
  - SO 423 - Přeložky VO Libušská (vč. křižovatky Libušská - Chýnovská)
  - SO 424 - Přeložky VO Chýnovská
  - SO 425 - Přisvětlení přechodů
  - SO 426 - Přípojky přístřešků MHD
- Slaboproud:
  - SO 431.1 - Přeložky CETIN - Novodvorská podchod 1. etapa
  - SO 431.2 - Přeložky CETIN - Novodvorská podchod 2. etapa
  - SO 431.3 - Přeložky CETIN - Novodvorská
  - SO 431.4 - Přeložky CETIN - Novodvorská - Durychova
  - SO 431.5 - Přeložky CETIN - Libušská
  - SO 432 - Přeložky Sitel
  - SO 433 - Přeložky T-Mobile
  - SO 434 - Přeložky Vodafone
  - SO 435 - Provizorní přeložky pro potřeby DIO
- SSZ:
  - SO 440 - SSZ Novodvorská - Chýnovská
  - SO 442 - SSZ Durychova - Libušská
  - SO 443 - SSZ Libušská - Chýnovská
- 500 Objekty trubních vedení
  - SO 501 - Úprava plynovodu Dolnojirčanská
  - SO 502 - Úprava plynovodu Chýnovská
  - SO 503 - Úprava plynovodu Zbudovská
  - SO 521 - Úprava horkovodu Zlatokorunská

- SO 531 - Úprava horkovodu Dolnojrčanská
- SO 541 - Další vyvolané úpravy horkovodů
- SO 550 - Protikorozní ochrana plynovodů
- 600 Objekty podzemních staveb
  - SO 601 - Ražené a hloubené objekty pro přeložky trubních sítí
- 660 Objekty drah
  - SO - 661 + SO 662 Tramvajová trať
  - SO - 663 + SO 664 Tramvajové zastávky
  - SO - 671 Elektrické zařízení zastávek
  - SO - 672 Trolejové vedení
  - SO - 673 Dráhové kabely
  - SO - 674 EOVS
  - SO - 675 Mazací zařízení
- 700 Objekty pozemních staveb
  - SO 703 - Sociální zařízení Novodvorská
  - SO 704 - Přístřešky na tramvajových zastávkách
  - SO 705 - úprava poklopu komory kabelovodu 3667
- 800 Objekty úpravy území
  - SO 801 - Sadové úpravy
  - SO 802 - Kácení
  - SO 803 - Zrušení stávajícího podchodu Novodvorská
- Technická a technologická zařízení
  - PS 901 - Informační systém
  - PS 902 - Pískové hospodářství.

#### **Popis stavby:**

Jedná se o novostavbu tramvajové trati, která navazuje na nedávno dokončené prodloužení trati v relaci smyčka Levského – Libuš (zprovoznění v květnu 2023). Nová trať je vedena po stávajících komunikacích (ulice Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská).

Trať je od místa napojení na předchozí úsek (zastávka Libuš) dvoukolejná, a to až ke křižovatce s Chýnovskou ulicí. Od tohoto místa je jednosměrnou (pro tramvaje) blokovou smyčkou ulicemi Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská přivedena zpět do Novodvorské ulice a vrací se zpět do centra města. V ulicích Durychova, Libušská a Chýnovská je trať pouze jednokolejná.

Ve stanicích Libuš a Nové Dvory bude tramvajová trať v budoucnu funkčně propojena s metrem trasy D. Na nové tramvajové trati budou celkem 4 zastávky, konkrétně Libuš (obousměrná, s přímou návazností na podchod od metra i povrchové pěší vazby), Přírodní (oboustranná zastávka se společným provozem autobusů), Nové Dvory (samostatná manipulační a výstupní zastávka a samostatná nástupní zastávka) a Chýnovská (pouze jednosměrná zastávka).

Celková délka trati je přibližně 2 km. Dvoukolejný úsek Libuš – Novodvorská je navržen v délce cca 775 m, potenciální zdvoukolejnění Novodvorská (odstavy) je uvažováno v délce 242 m. Jednokolejná „bloková“ smyčka je navržena v délce přibližně 1 200 m. Minimální směrový oblouk v křižovatkách je projektován na 25 m, minimální osový poloměr v trase pak 900 m.

Součástí stavby jsou rovněž přeložky stávajících dvou vodovodů profilu 1200 vedených v Novodvorské ulici, a to v úseku mezi ulicemi Jirčanská a Čimelická (v níž budou vodovody napojeny do stávajícího vodohospodářského zařízení).

Stavební objekty:

#### **000 Objekty přípravy staveniště**

Objekt zahrnuje úpravy ploch pro zařízení staveniště. Jedná se zejména o provizorní panelové vozovky, provizorní zastávky autobusů, provizorní chodníky atd. včetně jejich odstranění. Součástí objektu je i oplocení staveniště. Součástí tohoto objektu je i odstranění stávající provizorní výstupní zastávky Libuš, která byla zřízena z provozních důvodů při zprovoznění prodloužení tramvajové trati do Libuše.

#### **100 Objekty pozemních komunikací**

Zahrnuje obnovu a úpravy vozovek a chodníků a jejich dispoziční a výškové navázání na tramvajovou trať nově umístěnou ve stávajícím středovém dělicím pásu komunikace či v některých případech vedenou i v bočním uspořádání (Durychova ulice).

#### **SO 121 Novodvorská (úsek Libuš - Chýnovská)**

Zahrnuje úpravy komunikací (včetně pěších) dotčených stavbou v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Freiwaldova a Chýnovská (včetně křižovatk ulic Novodvorská – Chýnovská). Vozovky jsou navrženy tak, aby zde mezi obrubníky byla dodržena šířka 7 m (v mezikřižovatkových úsecích), která postačuje

pro uspořádání ve formě jednoho jízdního pruhu, pruhu pro cyklisty a pruhu pro podélné parkování vozidel.

Součástí bude rovněž úprava 4 stávajících křižovatek, konkrétně křížení Novodvorské ulice s ulicemi Zlatokorunská, Smotlachova (Zbudovská), Čimelická a Chýnovská. Stávající okružní křižovatka s Chýnovskou ulicí bude změněna na průsečnou křižovatku, řízenou SSZ. Dojde k výstavbě nové křižovatky s Mírotickou ulicí.

V úseku se nacházejí 2 tramvajové zastávky (Libuš, Přírodní) u kterých dojde k úpravám cest pro pěší. Zastávka Přírodní bude společná pro tramvaje a autobusy, v zastávce Libuš budou zřízeny autobusové zálivy.

#### *SO 122 - Novodvorská (úsek Chýnovská - Durychova)*

Součástí úseku je kromě úprav vjezdů k objektům a na přilehlé parkovací plochy také částečná přestavba současné okružní křižovatky ulic Novodvorská Durychova, její jižní větve.

V mezikřižovatkové části tohoto SO bude tramvajová trať vedena ve dvoukolejném uspořádání, v přímém směru přes křižovatku s Chýnovskou ulicí bude vedena pouze jedna kolej.

#### *SO 123 - Durychova (úsek Novodvorská - Libušská)*

Zahrnuje kompletní úpravu Durychovy ulice včetně křižovatky s Libušskou ulicí. Tramvaje jsou bočně vedeny při jižním okraji Durychovy ulice. Je zde situována výstupní (a manipulační) zastávka a samostatná nástupní zastávka.

Dojde ke kompletní přestavbě stávající světelně řízené křižovatky ulic Durychova a Libušská.,

#### *SO 124 - Libušská (úsek Durychova - Novodvorská)*

Zahrnuje úpravy ulic Libušská a Chýnovská, součástí je i přestavba křižovatky těchto dvou ulic na světelně řízenou průsečnou křižovatku. Tramvajová trať je v dotčených ulicích vedena v jednokolejném uspořádání. V libušské ulici budou ve směru do centra vedeny 2 jízdní pruhy a pruh pro cyklisty. V opačném směru jeden jízdní pruh a pruh pro cyklisty. V Chýnovské ulici bude ve směru K Novodvorské ulici veden jeden jízdní pruh, v opačném směru 2 pruhy a pruh pro cyklisty.

#### 200 Mostní objekty a zdi

V rámci výstavby tramvajové tratě a výhledové výstavby metra D a stanice Libuš je v blízkosti této stanice metra vybudován zárodek nového tramvajového podchodu, který má za účel jednak spojit stanici metra a z této se pak napojit na novou budoucí výstavbu. Zároveň však nový podchod bude umožňovat výstup z nové stanice metra přímo na tramvajové ostrůvky.

#### 300 Vodohospodářské objekty

*Odvodnění TT:* nové přípojky od těles bahníků, zajišťujících odvodnění budoucí TT (ul. Novodvorská, Libušská, Chýnovská, Durychova). Přípojky od bahníků budou napojeny do stávajících dešťových stok nebo do nových (přeložených) kameninových dešťových stok nebo přímo do šachty (viz. tabulka přípojek bahníků).

*Odvodnění komunikací:* Předmětem je vybudování přípojek od objektů uličních vpustí, které jsou v zájmové lokalitě (v ul. Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská).

*Rektifikace poklopů a úprava šachet:* V rámci stavby TT v ul. Novodvorská, Durychova, Libušská, Chýnovská budou kompletně předělány povrchy v lokalitě. Poklopy na stávajících vstupních šachtách musí být rektifikovány na nové povrchy.

U dvou ks. šachet bude provedena také výměna vstupního kónusu, aby se zabránilo kolizi vstupního poklopu s obrubníkem.

*Přeložky vodovodu:* přeložky potrubí stávajících vodovodních řadů a přivaděčů v zájmové lokalitě (ul. Novodvorská, Durychova, Chýnovská). Přeložky vodovodů a přivaděčů budou napojeny na stávající vodovodní řady. Součástí SO je také rušení stávajícího potrubí v nezbytně nutném rozsahu.

*Přeložky kanalizace:* přeložky splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě (ul. Novodvorská, Libušská, Chýnovská). Dále přepojení odvodňovacího potrubí vodovodního řadu na tyto přeložky a místy úpravu jeho trasy. Součástí SO je i přípojka pro odvodnění budoucího podchodu pro metro v ul. Novodvorská. Součástí SO je také rušení stávajícího potrubí v nezbytně nutném rozsahu včetně šachet.

*Přípojka kanalizace pro soc. zařízení v ul. Durychova:* SO řeší kanalizační přípojku pro sociální zařízení v ul. Durychova, které bude umístěno vedle hranice chodníku v zelené ploše u zastávky tramvají Nové Dvory.

*Přípojka vody pro soc. zařízení v ul. Durychova:* SO řeší vodovodní přípojku pro sociální zařízení v ul. Durychova, které bude umístěno vedle hranice chodníku v zelené ploše u zastávky tramvají Nové Dvory.

*Automatický závlahový systém tramvajové trati:* Závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu tramvajových pásů TT Libuš – Nové Dvory. Závlaha zatravněných pásů je navržena výsuvnými postřikovači.

*Přípojka vody pro závlahy:* vodovodní přípojka pro možnost napojení systému závlah a měření množství odběru vody. Přípojka bude zakončena v nové vodoměrné šachtě umístěné mezi kolejemi TT.

#### 400 Elektro a sdělovací objekty

Dojde k obnově, úpravě a doplnění soustavy veřejného osvětlení v dotčených ulicích. Jsou řešeny přeložky stávajících vedení VN, NN, optických a metalických vedení společnosti PREdistribuce a.s..

V rámci záměru jsou řešeny vyvolané přeložky sítí elektronických komunikací (SEK) dotčených operátorů. Součástí je výstavba 2 nových světelně řízených křižovatek, konkrétně v křižovatkách Novodvorská – Chýnovská, Libušská – Chýnovská včetně úpravy stávající SSZ v křižovatce ulic Durychova – Libušská.

#### 500 Objekty trubních sítí

Jedná se o přeložky plynovodních a horkovodních potrubí v oblasti Novodvorské ulice, vyvolané stavbou.

#### 600 Objekty podzemních staveb

Potrubí vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace budou v hlubších úsecích prováděny v zajištěných jámách, ražených štolách a protlacích. U potrubí v hloubce více než 5,0 m pomocí hornické činnosti.

#### 660 Objekty drah

Začátek dvoukolejné tramvajové trati je před křižovatkou s Freiwaldovou, kde navazuje na předcházející úsek Modřany – Libuš. Odtud pokračuje trať shodným obloukem severním směrem po Novodvorské a před křižovatkou s ulicí Chýnovskou je ukončen. V celém úseku je osová vzdálenost 4,00 m a tramvajová trať je na samostatném tělese. Výškově tramvajová trať v maximální možné míře zohledňuje stávající výškové poměry komunikací na Novodvorské. Podélné spády se pohybují do 3 %. Délka úseku je 840 m dvoukolejně. V úseku je použita konstrukce na příčných betonových pražcích ve šterkovém loži, od začátku úseku po ulici Mírotickou jsou použity širokopatní kolejnice 49E1 (zatravněný svršek mimo zastávky a křižovatky), dále pak žlábkové kolejnice NT1 (asfaltový povrch) po křižovatce s Čimelickou, odtud do konce tohoto SO pak širokopatní kolejnice 49E1 (zatravněný svršek).

Tramvajová smyčka je jednokolejná s předjízdou přímou kolejí. Za křižovatkou s Chýnovskou následuje rozjezd na předjízdou kolej s osovou vzdáleností 4 m, sjezd zpět je situován před křižovatkou s Durychovou. Předjízdna kolej je doplněna dvěma kolejovými propojeními s původní kolejí. Za křižovatkou s Durychovou ulicí pokračuje jednokolejná smyčka Durychovou, Libušskou až do Chýnovské ke kolejovému křížení, kterým se smyčka napojuje zpět do tratě. Výškově je tramvajová smyčka vedena v úrovni vozovky, pouze část na Novodvorské je na zvýšeném tělese. Maximální podélný spád je 4,5 %. Délka smyčky včetně předjízdných kolejí je cca 1551 m jednokolejně. V úseku je použita konstrukce na příčných betonových pražcích ve šterkovém loži, v místě kolejových konstrukcí na dřevěných, vše se žlábkovými kolejnicemi NT1. Povrch je asfaltový.

V traťovém úseku se nachází 2 páry zastávek. Zastávky Libuš a Přírodní jsou umístěny ve vstřícné poloze. Zastávky Libuš jsou připraveny na možné budoucí napojení na podchod od budoucího metra. Zastávky Přírodní jsou společné pro tramvajový i autobusový provoz.

V tramvajové smyčce jsou konečné zastávky Nové Dvory umístěny v Durychové, nejsou však součástí tohoto SO. Ve smyčce se nachází ještě nácestná zastávka Chýnovská před křižovatkou s Novodvorskou. Na zastávkách a přístupech k nim budou použity prvky pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých. V rámci samostatných stavebních objektů bude realizováno napájení zastávkových zařízení (označníky, přístřešky).

Trolejové vedení bude dopínané na ocelových kombinovaných stožárech. Trať bude napájena z nové měřírny v ulici Generála Šišky. Z měřírny byly v rámci předchozí stavby TT Modřany – Libuš položeny napájecí, zpětné, ovládací kabely a optotrubky za Freiwaldovu ulici, k provizorní konečné zastávce Libuš. Kabely a optotrubky budou zde naspojovány, převedeny na východní stranu Novodvorské ulice, a po této straně budou vedeny až k Durychově ulici. Napájecí kabely budou vyvedeny na příslušné napáječe – v každém úseku jsou tři napájecí body. Zpětné kabely budou zavedeny do kabelových skříní. V úseku L3 bude ZDS Zbudovská umístěna severně od ulice Zbudovská. V úseku L4 budou dvě ZDS. První, ZDS Dolnojirčanská bude na západní straně Novodvorské ulice cca 50m

před ulicí Durychova. Druhá ZDS Kunratická bude umístěna na východní straně Libušské ulice severně od křižovatky s Chýnovskou ulicí.

V rámci nové trati na Nové Dvory budou osazeny tři systémy ovládání a vytápění výměn – EOVS N1, N2, N3 a N4 a dva systémy samostatného vytápění – EOVS T1 a T2.

V rámci prodloužení tramvajové trati z Libuše na Nové Dvory jsou navržena 4 mazací zařízení.

#### 700 Objekty pozemních staveb

Je navržen objekt sociálního zařízení pro řidiče v Durychově ulici. Objekt je obdélníkového půdorysu 6,8 x 3,2 s plochou střechou.

Na všech zastávkách budou osazeny přístřešky dle platných pražských standardů.

Zastávka Libuš - Ve staničení 4,0 km se bude nacházet dvojice tramvajových zastávek vybavená ostrůvky, které budou dvojicí schodišť spojené s podchodem napojeným na budoucí stanici metra.

V rámci stavby TT se bude realizovat pouze část podchodu pod vlastní trati bez propojení na povrch.

Šířka ostrůvků je proměnná, kolísá od 6,5 m v severní části až na 4,7 či 3,79 v jižní části. Lze umístit standardní přístřešek A1-02 (s velkou bočnicí a reklamou), je nutné vybudovat přípojku nebo je možnost se napojit na šachtu DPP na tram. ostrůvku – bude dále upřesněno.

Vzniknou zde i 2 autobusové zastávky, zatím se předpokládá forma zálivů, zde lze také použít standardní typ A1-02.

Zastávka Přírodní - Ve staničení 4,5 km je umístěna obousměrná zastávka Přírodní, kde bude realizován společný provoz autobusů a tramvají. Šířka ostrůvků je 3,0m, délka je na 1 soupravu, do 35 m. Typ přístřešku bude nejspíše A7-02 (bez bočnic) nebo hraničně typ A1-04 (krátké bočnice).

Zastávka Chýnovská - Ve staničení 1,1 km (smyčka) se v Chýnovské ulici nachází jednosměrná tramvajová zastávka, šířka ostrůvku je 3,25, délka 35 m. Předpokládá se typ A1-04.

Zastávka Durychova - Ve staničení 0,6 km (smyčka) bude situována zastávka, předpokládá se typ A1-04.

V Libušské ulici bude ve směru na jih těsně za křižovatkou s Durychovou ulicí ve mezi staničením 0,5 a 0,6 km autobusová zastávka, přístřešek v chodníkové ploše, šířka chodníku bude 4 až 5 m. Předpokládá se typ A1-02.

#### 800 Objekty úpravy území

##### *SO 801 Sadové úpravy*

Počet nově vysazované zeleně a její podoba budou definitivně upřesněny po projednání s příslušnými dotčenými orgány v dalších stupních PD. V tuto chvíli se na základě projednání se zástupci P12 a P4 předpokládá osazení 36 ks nových stromů, druh jasan úzkolistý.

##### *SO 802 Kácení*

V důsledku úpravy komunikačních hran a proměny středního dělicího pásu na tramvajový pás bude nutné odstranit stromy a keře, které jsou nově v konfliktu s komunikacemi a vlastní tramvají, případně v kolizi s upravovanými trasami inženýrských sítí. V tuto chvíli se předpokládá odstranění 45 stromů, odstranění 16 ks keřových skupin a částečná redukce dalších 7 keřových skupin.

##### *SO 803 Zrušení stávajícího podchodu Novodvorská*

V návaznosti na výstavbu tramvajové trati a výstavbu nového podchodu Novodvorská je nutné stávající podchod pro pěší zrušit.

#### Provozní soubory

##### *PS 901 Informační systém*

Provozní soubor PS 901 Informační systém řeší osazení informačního systému – inframajáček Ircom na tramvajových zastávkách TT Libuš – Nové Dvory. Jedná se o 4 nové tramvajové zastávky (Libuš, Přírodní, Chýnovská a Nové Dvory) – jako pokračování TT Modřany - Libuš. Bude proto dodrženo i typové řešení prvků informačního systému – panelů EIP.

Na CD DP hl. m. Prahy a.s. bude provedena integrace informačního zařízení na tramvajových zastávkách do systémů Doris / ZIS.

##### *PS 904 Pískové hospodářství*

Tento PS řeší návrh umístění venkovních stacionárních zásobníků písku pro doplňování písku v tramvajích. Zásobník písku bude umístěn západně od kolejí v Novodvorské ulici před odbočením tramvají do Durychovy ulice. Příjezd k zásobníku bude po obslužné komunikaci vedené vedle TT.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení, ve kterém

upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry v území. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky

**do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.**

a to podáním na adresu sídla Dopravního a energetického stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo případně do datové schránky Dopravního a energetického stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí po předchozí telefonické či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (viz v záhlaví vyřizuje) na Dopravním a energetickém stavebním úřadě, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha.

**Poučení:**

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námítce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Digitálně podepsal  
Ing. Jitka Kotásková  
dne 31.10.2024  
15:55

Ing. Jitka Kotásková  
Ředitelka odboru staveb drah

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g  
sídlo: Argentinská č.p. 1621/36, 170 00 Praha 7-Holešovice, který zastupuje stavebníka:  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6  
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5
4. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
5. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq  
sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
6. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf  
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102 společně s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Evropská 866/67, 16000 Praha 6
7. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3  
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
8. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9  
sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle

9. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
10. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3  
sídlo: Veletržní č.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice
11. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji  
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
12. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr  
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
13. Kula Jaroslav, Frágnerova č.p. 101, Nespeky, 257 22 Čerčany
14. Melzmuřová Marie, Frágnerova č.p. 102, Nespeky, 257 22 Čerčany
15. Myslík Raimund, IDDS: 37rir99  
trvalý pobyt: Na Klikovce č.p. 367/7, 140 00 Praha 4-Nusle
16. Tylingr František, IDDS: ixv3rke  
trvalý pobyt: Frágnerova č.p. 104, Nespeky, 257 22 Čerčany
17. Ungrová Zdenka, Na Srážku č.p. 2071/10, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
18. DOMINO Centrum, s.r.o., IDDS: avdv4rz  
sídlo: Novodvorská č.p. 1061/10, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
19. ELTODO, a.s., IDDS: t3vcec7  
sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
20. Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
21. JRD 2 s.r.o., IDDS: pavp35y  
sídlo: Korunní č.p. 810/104, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101
22. NP CENTRUM s.r.o., IDDS: e8sd8nv  
sídlo: Novodvorská č.p. 1062/12, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
23. Property Mall a.s., IDDS: r9sdgbw  
sídlo: Antala Staška č.p. 1670/80, 140 00 Praha 4-Krč
24. Městská část Praha - Libuš, IDDS: u8xaktr  
sídlo: Libušská č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
25. Městská část Praha 12, IDDS: ktcbbxd  
sídlo: Generála Šišky č.p. 2375/6, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
26. Městská část Praha 4, IDDS: ergbrf7  
sídlo: Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč
27. Matulová Pavla, IDDS: f2eqs5d  
místo podnikání: Horská Kvilda č.p. 13, 385 01 Vimperk

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno (označené číslem pozemku):

k.ú. Krč: 2869/124; 2869/220; 2869/221; 2869/411; 3129/1; 3129/5; 3129/6; 3131/1; 3300; 3301/5  
k.ú. Lhotka: 1335; 1424; 1461/2; 1514/1; 1561/1; 1662; 1337; 1425; 1462; 1514/2; 1565; 1950/3; 1341;  
1426; 1470; 1521/1; 1570; 1986; 1344; 1443; 1471; 1521/5; 1572/7; 1987/2; 1346; 1445/1; 1472; 1521/7;  
1572/8; 1988/3; 1348; 1448/1; 1473; 1522; 1572/9; 1989/2; 1350; 1448/6; 1475; 1523; 1577/15; 1993/2;  
1370; 1448/8; 1487; 1524; 1577/26; 1993/3; 1371/6; 1450; 1489; 1525; 1577/27; 1662; 1388; 1451; 1490;  
1527/1; 1577/28; 1950/3; 1389/1; 1452; 1491; 1531; 1577/29; 1986; 1415; 1453; 1492; 1533; 1577/80;  
1987/2; 1416; 1454/1; 1493; 1535; 1577/81; 1988/3; 1417; 1454/2; 1497/2; 1536; 1577/82; 1989/2; 1418;  
1455; 1504; 1538; 1577/83; 1993/2; 1419; 1457; 1506; 1539; 1577/84; 1993/3; 1420; 1458; 1507/3;  
1541; 1577/85; 1421; 1459; 1507/4; 1544/1; 1577/86; 1422; 1460; 1507/7; 1554; 1577/96; 1423; 1461/1;  
1507/8; 1560/3; 1577/101;  
k.ú. Libuš: 4/5; 252; 1058; 1123/1; 1227/2; 179/1; 253/2; 1061; 1123/44; 1228; 179/2; 286/1; 1062;  
1123/45; 1233; 179/3; 303/6; 1063/1; 1123/46; 1238; 180/1; 303/7; 1064; 1123/60; 1266/1; 182/1;  
303/15; 1066/1; 1123/116; 183; 873/119; 1067/1; 1123/119; 184; 874/1; 1069/1; 1123/120; 210/2; 874/4;  
1093; 1123/141; 211/1; 874/8; 1094/1; 1140/5; 212/1; 877/1; 1094/3; 1140/6; 213/1; 895/1; 1104; 1218;  
213/2; 1056/1; 1106; 1220/1; 215/2; 1056/4; 1107/1; 1220/3;  
217; 1056/5; 1108/1; 1220/4; 218; 1056/6; 1110/1; 1223/1; 219/1; 1057/46; 1112/1; 1224/1;  
220/1; 1057/47; 1114/1; 1225/1; 220/2; 1057/48; 1115/1; 1226/1; 251/1; 1057/49; 1117; 1227/1;



k.ú. Kamýk: 580/52; 873/181; 1123/2; 1716/2; 1771/1; 873/15; 873/182; 1140/2; 1718/1; 1947/69; 873/50; 873/184; 1679; 1719/1; 1947/70; 873/52; 873/185; 1691; 1720/1; 1947/71; 873/53; 873/186; 1692/2; 1721/1; 1947/72; 873/60; 873/270; 1693; 1721/2; 1947/95; 873/61; 873/292; 1695; 1722; 1947/96; 873/62; 873/300; 1696; 1723/1; 873/65; 873/305; 1700/1; 1723/2; 873/66; 874/2; 1700/3; 1724/2; 873/68; 878/1; 1701/1; 1725/1; 873/74; 878/2; 1702/1; 1726/1; 873/75; 879; 1703/1; 1727/4; 873/102; 881/2; 1704/1; 1728/2; 873/148; 881/3; 1704/2; 1729/2; 873/149; 1056/2; 1712/1; 1730/2; 873/150; 1120/2; 1713/1; 1731/2; 873/172; 1120/3; 1714/2; 1732/2; 873/173; 1120/4; 1715/1; 1739/1; 873/180; 1121; 1716/1; 1740/1;

**Dotčené správní úřady**

28. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: rn6aas6

sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

29. Magistrát hlavního města Praha, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

30. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

31. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y

sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle

32. Úřad městské části Praha - Libuš, Správa majetku, Odbor dopravy, OŽP, IDDS: u8xaktr

sídlo: Libušská č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

33. Úřad městské části Praha 12, Odbor dopravy, OŽP, IDDS: ktcbxbd

sídlo: Generála Šišky č.p. 2375/6, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

34. Úřad městské části Praha 4, Odbor dopravy, OŽP, IDDS: ergbrf7

sídlo: Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyzoomění o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyzoomění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům.

Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo vyzoomění o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které jsou dotčení vlastníci identifikováni označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Veškeré následující písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

**Toto vyzoomění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce následujících úřadů:**

- Dopravní a energetický stavební úřad, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
- Úřad městské části Praha 12, Generála Šišky č.p. 2375/6, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
- Úřad městské části Praha 4, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč.

Vyvěšeno dne: 17. 11. 24 ..... Sejmuto dne: 17. 11. 24 .....

**URAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ  
Libušská 35, 142 00 Praha 4**

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

